

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Өскемен қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Усть-Каменогорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ F.01.X.KZ63VWF00096800
Дата: 11.05.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

На соответствие санитарным требованиям Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 8" управления образования Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск, ул. Прибрежная, 81/1. БИН 99104002914

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 02.05.2023 12:45:07 № KZ09RYS00382680**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, главному и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 8" управления образования Восточно-Казахстанской области, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Прибрежная, 81/1.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Объект образования и воспитания с проживанием детей

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Основное и общее среднее образование

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Протокол измерений освещенности и микроклимата № 154 от 30.11.2022г. выданные аккредитованной испытательной лабораторией ТОО «Республиканский радиологический центр»; протокол измерений напряженности электромагнитного поля №182 от 01.08.2022 г. выданное аккредитованной испытательной лабораторией ТОО «Центр Радиологических услуг»; протокол испытаний №763 от 07.04.2023г. (вода питьевая при вводе в здание); протокол испытаний №764**



от 07.04.2023г. (вода питьевая при выводе)-выданные аккредитованным испытательным центром ТОО «Позисерттико».

6. Еңімәтүүлік берісі ныңды (Представлены образцы продукции) не представлено

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 8" управления образования Восточно-Казахстанской области расположен по ул. Прибрежная, 81/1. Объект действующий, существующий. Размещен в приспособленном здании, состоящим из двух трехэтажных корпусов с теплым переходом. В хозяйственной зоне расположен корпус, где размещены прачечная, слесарная мастерская и баня. Согласно Устава целью деятельности Учреждения является: обучение, воспитание и коррекция нарушений в развитии детей с легкой и умеренной умственной отсталостью, способствующих социально-трудовой адаптации, социализации и интеграции в обществе.

Территория объекта ограждена, по периметру, зонирована. Объект имеет наружное искусственное освещение. На территории объекта отсутствуют объекты функционально с ним не связанные. Въезды, входы и дорожки территории имеют твердое покрытие. Также в хозяйственной зоне объекта расположена мусоросборная площадка с установкой контейнера с крышкой для сбора твердо-бытовых отходов (далее ТБО), площадка ограждена с 3-х сторон. Вывоз ТБО предусматривается по договору на оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов с ИП «Рябов Владимир Сергеевич» №22 от 28.02.2023г. в соответствии с требованиями Санитарных правил утв. Приказом "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Малые игровые формы и спортивное оборудование, расположенные на игровой и спортивной площадке, соответствуют росту-возрастным особенностям обучающихся и воспитанников, на момент проверки содержатся в исправном состоянии.

На спортивной площадке имеется яма для прыжков и беговая дорожка в соответствии с требованиями санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утв.

Приказом № ҚР ДСМ-76 от 05 августа 2021 года (далее -СП № ҚР ДСМ-76).

Инженерно-техническое обеспечение объекта холодное водоснабжение, электроснабжение, предусмотрено от существующих централизованных инженерных сетей района. Отопление за счет автономной котельной, работающая на твердом топливе, в соответствии с требованиями СП № ҚР ДСМ-76. Водоотведение местное, в хозяйственной зоне территории объекта расположена подземная водонепроницаемая емкость (септик), на момент проверки очистка проводится своевременно. Вывоз жидких нечистот производится на основании договора №17 от 20.03.2023г. с ИП «Юта». Горячее водоснабжение за счет установленных водонагревателей (электро бойлеров) на момент проверки находятся в исправном состоянии.

На объекте для организации питьевого режима установлены диспенсеры (куллеры) с одноразовыми стаканчиками в достаточном количестве в соответствии с требованиями СП № ҚР ДСМ-76. За организацию питьевого режима приказом руководителя объекта назначено ответственное лицо.

Вентиляция- естественная посредством оконных и дверных проемов и искусственная. Искусственная - на пищеблоке приточно - вытяжная на механическом побуждении, с установкой вытяжных локальных зонтов над тепло и влагу выделяющим оборудованием в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утв. Приказом МЗ РК №ҚРДСМ-16 от 17.02.2022г. (далее СП №ҚРДСМ-16). Кабинет труда для мальчиков оборудован приточно-вытяжной вентиляцией и местными пылеуловителями и вытяжными приспособлениями.

Прачечная оборудовано приточно - вытяжной на механическом побуждении. Вентиляционные системы работают согласно паспортным данным в соответствии с требованиями санитарных правил утв ПМЗРК от 01.09.2022г №ҚР ДСМ-95 "Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха".

Освещение естественное посредством оконных проемов, на открывающихся окнах имеются москитные сетки и искусственное, за счет светодиодных и люминесцентных ламп, оборудованные защитной арматурой, в одном помещении используются лампы одного типа, замена перегоревших ламп проводится своевременно.

На световых проемах учебных кабинетах, игровых и спальнях имеются регулируемые солнцезащитные устройства.



Мощность объекта рассчитана на 160 учащихся в одну смену, занятия проводятся в одну смену. На момент проверки обучаются 156 учащихся. Всего на объекте 20 учебных кабинетов площади от 35,5 кв.м-37,7 кв.м, класс комплектов 21, в том числе 1 кабинет труда для мальчиков, 3 кабинета технологии для девочек, 2 кабинета логопеда, кабинет психолога, 1 кабинет социально -бытовой ориентацией, кабинет информатики и вычислительной техники, сенсорный кабинет, мягкий кабинет для занятия индивидуального и активного характера, спортивный зал, музыкальный зал, библиотека. Ученической мебелью обеспечены, соответствует росту-возрастным особенностям, ремонт и замена проводится своевременно, в удовлетворительном состоянии. Мебель в учебных кабинетах устанавливается с учетом обеспечения естественного бокового и востороннего освещения.

Спортивный зал оборудован спортивным инвентарем согласно программы обучения, маты и снаряды, имеют целостное покрытие (обшивка), допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию. Радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

Кабинет информатики и вычислительной техники-1. Оборудованы компьютерной техникой, в рабочем состоянии. Площадь на 1 рабочее место выдерживается. Оснащен специальной мебелью.

Учебно-производственные мастерские: 1 слесарная мастерская для мальчиков расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании площадью 83,8 кв.м., оборудована согласно программы обучения, оборудование в исправном состоянии. Кабинеты технологии для девочек площадью: 57,42 кв.м.-63,56 кв.м. оборудованы швейными машинками в рабочем состоянии. Мастерская и кабинеты технологии для девочек оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, средствами для мытья и сушки рук. Санитарные узлы для детей размещены на каждом этаже, санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, достаточно в соответствии с требованиями приложения 6 СП № КР ДСМ-76. Для сотрудников имеется санитарный узел размещенный на первом этаже укомплектован санитарно-техническим оборудованием и средствами для мытья и сушки рук.

Общежитие рассчитано на 90 мест расположено смежно с учебным корпусом. На момент проверки проживает 86 детей.

Площади спальных комнат от 20,58 кв.м.-25,5 кв.м. Во всех спальных комнатах предусмотрено площадь на 1 человека не менее 4 м² в соответствии с требованиями пункта 94 СП № КР ДСМ-76.

Для мальчиков всего 9 спальных комнат расположенные на втором и третьем этаже, оборудованы односекционными кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами. Так же имеется две гостиные комнаты, оборудованные диваном, телевизором, шкафом. Санитарные узлы для мальчиков расположены на каждом этаже общежития оборудованы: 3 кабинками с чашами Генуя, 3 раковинами для мытья рук, душевым поддоном с гибким шлангом.

Для девочек всего 10 спальных комнат расположенные на втором и третьем этаже, оборудованы односекционными кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами. Так же имеется две гостиные оборудованные диваном, телевизором, шкафом. Санитарные узлы для девочек расположены на каждом этаже общежития оборудованы: 3 унитазами, 3 раковинами для мытья рук, душевым поддоном с гибким шлангом, биде. На одно спальное место предусмотрено наличие не менее трех комплектов постельного белья, хранятся в складском помещении. Постельные принадлежности и постельное белье промаркированы в соответствии с требованиями СП № КР ДСМ-76.

Так же на территории имеется баня площадью 41,4 кв.м. на 20 мест отапливаемая автономной котельной. Состоящая из коридора, раздевальной оборудованной вешалками, скамейками, моечная оборудована 20 душевыми сетками, в парилке установлены деревянные полки. Стены, пол, выполнены из влагостойких материалов (кафельная плитка), допускающая уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинский блок размещен на 1 этаже объекта включает в себя кабинет приема врача, оборудованный раковиной, столом, стульями, методическим шкафом; процедурный кабинет оборудован раковиной с локтевым краном, оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно табельного оснащения в соответствии с приложением 10 СП № КР ДСМ -76 п. 21 санитарных правил утв. приказом МЗ РК СП № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» (далее СП № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г.); предусмотрены 2 изолятора оборудованные кроватями, столом, стульчиком, детской раковиной для мытья рук; санитарный узел расположен в медицинском блоке и оснащен санитарно-техническим оборудованием в соответствии с требованиями приложения 6 СП № КР ДСМ-76.

Внутренняя отделка медицинского кабинета (пол, стены, потолок) выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений, из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам в соответствии с требованиями п. 61 СП № КР ДСМ-76; п. 46, п. 47 СП № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утв. приказом МЗ РК. Выделен шкаф для раздельного хранения специальной и личной одежды, что соответствует п.212 СП № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. В медицинском блоке установлены стационарные бактерицидные облучатели открытого типа. В процедурном кабинете для обеззараживания воздуха



установлены бактерицидный облучатель.

Пищеблок размещен на первом этаже объекта. Состав пищеблока: обеденный зал площадью 101,26 кв.м. на 120 посадочных мест, производственные цеха общей площадью 74,25 кв.м.: варочный цех, овощной цех, мясной цех, зона для нарезки хлеба, моечная, склады общей площадью 113,28 кв.м.: склад для сырых овощей, склад для сыпучих продуктов, комната для персонала, загрузочная с отдельным входом. Варочный цех оборудован 2 электрическими плитами с духовыми шкафами, электросковородой. Разделочных столов, инвентаря достаточно, промаркированы. Для мытья кухонной посуды установлена бытовая ванна с достаточным объемом для полного погружения кухонной посуды, трехсекционная мойка для мытья столовой посуды с достаточным объемом для полного погружения использованной посуды, стеллажи для сушки посуды. Для обработки овощей и мяса установлены двух секционные мойки, 1 мойка для мытья рук, 1 мойка для мытья гарниров. В пищеблоке на участке для приготовления холодных блюд установлен бактерицидный облучатель, в соответствии с требованиями главы 4 СП №КРДСМ-16. Расстановка оборудования с учетом технологического процесса. Складские помещения оборудованы стеллажами, подтоварниками, имеются холодильные и морозильные оборудования. Помещения пищеблока оборудованы технологическим и холодильным оборудованием в достаточном количестве, в рабочем состоянии в соответствии с требованиями СП №КРДСМ-16. Для контроля за температурным режимом в игровых, учебных и спальных помещениях, в медицинском пункте, и в холодильном и морозильном оборудовании устанавливаются термометры, в соответствии с требованиями СП № КР ДСМ-76.

Прачечная площадью 50,37 кв.м. размещена на территории в одноэтажном здании, имеет следующий набор помещений: стиральная, гладильная, комната кастелянши с кладовой чистого белья, технологического оборудования достаточно, в рабочем состоянии. В прачечной имеется раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, маркированная бытовая ванна для дезинфекции белья заболевших инфекционными заболеваниями. Поточность приема грязного и выдачи чистого белья соблюдается. Постельного белья имеется в достаточном количестве в соответствии с требованиями СП № КР ДСМ-76. Отделка стен и полов прачечной выполнены из водонепроницаемого материала (кафель), конструкция полов обеспечивает отвод стоков при поливах и влажной уборке помещений в соответствии с требованиями п.78,79 санитарных правил утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ-67 от 26.07.2022г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения». Внутренняя отделка всех помещений объекта имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком, выполнена из материалов допускающую уборку влажным способом.

Мебель и оборудование объекта соответствует росту-возрастным особенностям детей, учебные кабинеты оборудованы столами, стульями со спинками, находятся в рабочем состоянии, в соответствии с требованиями СП № КР ДСМ-76.

На приобретенную продукцию для детей (игрушки, обувь, одежда, посуда, средства личной гигиены, школьно-письменные принадлежности, постельное белье, парфюмерно-косметическая продукция, мебель) предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность.

На момент проверки для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующих и моющих средств, достаточно, хранятся в недоступных для детей местах (в наличии: средство дезинфицирующее «Дезхлор», универсальное чистящее средство «Сода кальцинированная», хозяйственное мыло 72%). Согласно представленных протоколов: протокол измерений освещенности и микроклимата №154 от 30.11.2022г.; выданные аккредитованной лабораторией филиалом аккредитованной испытательной лабораторией ТОО «Республиканский радиологический центр», параметры микроклимата и освещенности соответствуют требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г.; протокол измерений напряженности электромагнитного поля №182 от 01.08.2022г. выданное аккредитованной испытательной лабораторией ТОО «Центр Радиологических услуг», параметры напряженности и электромагнитного поля соответствуют требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека" утвержденным Приказом МЗ РК № КР ДСМ-79 от 6 августа 2021 года.; протокол испытаний №763 от 07.04.2023г. (вода питьевая при вводе в здание); протокол испытаний №764 от 07.04.2023г. (вода питьевая при выводе) - выданные аккредитованным испытательным центром ТОО «Полисертико».- образцы питьевой воды централизованного водоснабжения: по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии), по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность и мутность и т.д.), соответствуют санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. пр. МЗ РК № 26 от 05.02.2023 г.; Санитарным правилам утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ-



138 от 24.11.2022г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Согласно представленных протоколов физико-инструментальных исследований установлено, что проведены замеры не предусмотренные с требованиями Приказа МЗ РК от 30.12.2020 года №ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а именно: исследование микроклимата в помещениях: столовая; кухня, измерение освещенности в помещениях: музыкальный зал; столовая; кухня; игровой зал; спальни комнаты.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигігер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений освещенности и микроклимата №154 от 30.11.2022г. выданные аккредитованной испытательной лабораторией ТОО «Республиканский радиологический центр»; протокол измерений напряженности электромагнитного поля №182 от 01.08.2022г. выданное аккредитованной испытательной лабораторией ТОО «Центр Радиологических услуг»; протокол испытаний №763 от 07.04.2023г. (вода питьевая при вводе в здание); протокол испытаний №764 от 07.04.2023г. (вода питьевая при выводе)-выданные аккредитованным испытательным центром ТОО «Полисертико».

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**



На соответствие санитарным требованиям Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 8" управления образования Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск, ул. Прибрежная, 81/1, БИИ 991040002914

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утв. Приказом № КР ДСМ-76 от 05 августа 2021 года; - Санитарных правил утв. ПМНЭРК от 20.02.2023г №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»; - Санитарным правилам утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ-138 от 24.11.2022г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; - Санитарных правил утв. ПМЗРК от 01.09.2022г №КР ДСМ-95 "Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха"; - «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г.; - Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека" утвержденным Приказом МЗ РК № КР ДСМ-79 от 6 августа 2021 года. - Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ-16 от 17.02.2022г; - Санитарных правил утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ-67 от 26.07.2022г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения»; - Санитарных правил утв. приказом МЗ РК СП № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения». - Санитарных правил утв. Приказом "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах», приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30.12.2020 года №КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», решения, действия (бездействия) Управления и (или) его должностных лиц, по вопросам оказания государственных услуг могут быть обжалованы, при этом жалоба подается на имя руководителя услугодателя по адресам размещенных на интернет-ресурсе услугодателя: gov.gov.kz, либо Министерства здравоохранения Республики Казахстан (адрес: 010000, г. Астана, проспект Мәңгілік ел, 8, Дом Министерств, 5 подъезд), в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. Также решения, действие (бездействие) услугодателя и (или) его должностных лиц могут быть рассмотрены вышестоящим административным органом (070003, город Усть-Каменогорск, проспект Н. Назарбаева, 17, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, +7(7232) 76-59-87; +7(7232) 76-75-49)), должностным лицом в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, можете обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг (070003, город Усть-Каменогорск, проспект Н. Назарбаева, 4, Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО, тел: +7(7232) 76-50-29, тел: +7(7232) 76-50-82) или в суд с иском о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов в сфере оказания государственных услуг, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. В соответствии с пп.1, 3, 4, 6 ст.91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – АППК РК). Вы вправе обжаловать настоящий административный акт, административное действие (бездействие) в административном (досудебном) порядке. Рассмотрение жалобы в административном (досудебном) порядке производится вышестоящим административным органом (070003, город Усть-Каменогорск, проспект Н. Назарбаева, 17, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, +7(7232) 76-59-87; +7(7232) 76-75-49)), должностным лицом в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. При этом, в соответствии с п.1 ст.92 АППК РК жалоба подается не позднее трех месяцев со дня, когда участнику административной



процедуры стало известно о принятии административного акта или совершении административного действия (бездействия) в административный орган, должностному лицу, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 1414, 8 800 080 7777.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Өскемен қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Өскемен Қ.Ә., көшесі 30-шы Гвардиялық Дивизия, № 22 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Усть-Каменогорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"


Усть-Каменогорск Г.А., улица 30-й Гвардейской Дивизии, дом № 22

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Базарханова Салтанат Токановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық бағамды қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.eicense.kz порталында құрылған Электрондық құжат түпнұсқасын www.eicense.kz порталында тексері аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.eicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.eicense.kz.

